ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το παράρτημα III του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 305/2011

Τροποποιήθηκε από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ε.Ε.) αριθ. 574/2014

Ονομασία προϊόντος: ARC EG-1(E) Patch Kit, System Kit και Pallet Kit αποτελούμενο από:

ARC EG-1(E) Part A και Part B, ARC EG-1(E) Aggregate Part C

Αριθ..... 085816EU; 085819EU; 085820EU

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος-τύπος: **EN 13813: SR-B1.0-AR1-IR20**

2. Προβλεπόμενη χρήση/χρήσεις: **Υλικό διάστρωσης συνθετικής ρητίνης**

3. Κατασκευαστής: **Chesterton International GmbH, Daimlerring 9, Roedinghausen, Γερμανία**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **Δεν εφαρμόζεται**

5. Σύστημα/συστήματα AVCP: **EN 13813 System 4**

6a. Εναρμονισμένο πρότυπο: **EN 13813**

Φορέας-φορείς κοινοποίησης: **Δεν εφαρμόζεται**

7. Δηλωμένη απόδοση/αποδόσεις:

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές
Ταξινόμηση πυρκαγιάς	E_{fl} a)	EN 13813
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	SR	
Συγκολλητική αντοχή	B1.0 (≥1.0 N/mm^2)	
Αντοχή στη φθορά	AR1 (100 – 200 μm)	
Αντοχή πρόσκρουσης	IR20 (20 Nm)	

a) Σύμφωνα με την απόφαση 2010/85/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, το προϊόν συμμορφώνεται με την αντίδραση στην κατηγορία πυρκαγιάς E/Efl χωρίς περαιτέρω δοκιμές.

Η απόδοση του προαναφερθέντος προϊόντος είναι σύμφωνη με το σύνολο των επιδόσεων που έχουν δηλωθεί. Η παρούσα δήλωση εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που υπεδείχθη νωρίτερα.

Υπεγράφη για λογαριασμό του κατασκευαστή από τον:

David Garcia Simao, Γενικός Διευθυντής

Roedinghausen, Γερμανία, 02 Ιουλίου 2021

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.
Chesterton International GmbH
BETRIEBSSTÄTTE RÖDINGHAUSEN
Daimlerring 9, DE-32289 Rödinghausen
Tel.: +49 (0) 5223 - 9 62 76-0
Fax: +49 (0) 5223 - 9 62 76 -17
E-mail: roedinghausen@chesterton.com
UST-Ide.-Nr.: DE113286005